



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ**

**PORTARIA PRPA Nº 141, DE 26 DE MAIO DE 2015**

**O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ**, no uso da competência que lhe foi delegada pela [Portaria PGR 591](#), de 20 de novembro de 2008, e considerando a [Portaria Nº 107](#), de 13 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º – **Estabelecer** a escala de Procuradores da República e servidores como plantonistas da Procuradoria da República no Estado do Pará, referente ao mês de JUNHO de 2015, conforme período abaixo:

**PR-PA – JUNHO/2015**

<b>PERÍODO</b>	<b>PROCURADOR(A)</b>	<b>SERVIDOR(A)</b>
<b>01 a 07</b>	<b>Felício de Araújo Pontes Jr</b>	<b>Mayra Cavaléro Costa</b>
<b>08 a 14</b>	<b>Bruno Araújo Soares Valente</b>	<b>Jayllise Gaspar Pires de Medeiros</b>
<b>15 a 21</b>	<b>Melina Alves Tostes</b>	<b>Lilian Cristina Higashi Sawada Nishizumi</b>
<b>22 a 28</b>	<b>José Augusto Torres Potiguar</b>	<b>Cristiane Raquel Brasil Lougon Cordeiro</b>
<b>29/06 a 05/07</b>	<b>Maria Clara Barros Noletto</b>	<b>Nobuo Hino</b>

**PRM-MARABÁ - JUNHO/2015**

<b>PERÍODO</b>	<b>SERVIDOR(A)</b>
<b>De 04 e 06 a 07</b>	<b>Joanice Correa Pacheco Garcia</b>
<b>De 13 a 14</b>	<b>Juliana Maya e Silva</b>
<b>De 20 a 21</b>	<b>Keilla Ferreira da Encarnação</b>
<b>De 27 a 28</b>	<b>Pablo Wolff</b>

**PRM-SANTARÉM – JUNHO/2015**

<b>PERÍODO</b>	<b>PROCURADOR(A)</b>
<b>De 1º a 03</b>	<b>Fabiana Keylla Schneider</b>
<b>De 04 a 07</b>	<b>Rafael Klautau Borba Costa</b>
<b>De 08 a 14</b>	<b>Janaina Andrade de Sousa</b>
<b>De 15 a 21</b>	<b>Rafael Klautau Borba Costa</b>
<b>De 22 a 28</b>	<b>Fabiana Keylla Schneider</b>
<b>De 29/06 a 05/07</b>	<b>Luís de Camões Lima Boaventura</b>

Art. 2º – **Informar** que os atendimentos durante o plantão serão feitos por meio de contato prévio pelo telefone (91) 98404-6620.

Dê-se ciência e cumpra-se.

**NAYANA FADUL DA SILVA**

**Procurador-Chefe, em exercício**

**Local de publicação:** [DMPF-e - ADMINISTRATIVO de 26/05/2015, Página 9](#)